

# JS50

## Ten vzhled!



  
**LIGIER**  
[www.ligier.cz](http://www.ligier.cz)



# J5 50

**Senzační Design!** Elegantní, krásný, agresivní i přátelský!



# Sportovní paket

Unikátní a odvážný sportovní styl

## VIP Comfort

Nejmenší detaily byly konstruovány pro pohodlí řidiče i spolujezdce

## Zenitude

Konstrukční kvalita výrobce Ligier





Foto interiéru Sportovního paketu



## Praktický

Otevírání zadních dveří od řidiče

## Citlivý

Impozantní akcelerace při rozjezdu

## Ovladatelný

Snadné otáčení volantu pružným řízením

## Elegance

Cena od:

**295 000 Kč**

(cena v základním provedení)



Červená metalická Toledo s paketem Sport  
Elegance s paketem Sport 306 000 Kč



## Club

Cena od

**272 000 Kč**

(cena v základním provedení)



Modrá metalíza Břidlice

# JS50

Volba pro každého

Ceny jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na kurzu Eura



Stříbrnošedá metalíza s červeně švestkovou střechou



Perleťová bílá střecha černá metalíza



Černá s bílou střechou



Příplatková výbava motoru DCI - 27 800 Kč  
Motor Lombardini: REVOLUTION SmartDrive technologie ovládání s přímým vstřikováním elektronicky, která zajišťuje maximální komfort, jízdních vlastností s minimálními vibracemi.



Výbava airbag - 4 500 Kč



Příplatková výbava klimatizace - 18 550 Kč  
manuální ovládání klimatizace tlačítkem umožňuje výrobu studeného nebo horkého vzduchu velmi rychle prostřednictvím vytvoření přídatného chladicího bloku.



Výbava Multimedia - 18 500 Kč  
Kombinace audio-video obrazovky 7"  
+ GPS Navigace Pioneer, výškové reproduktory+ Zpětná kamera



Bílá



Azurová metalíza s bílou střechou



Grafitově šedá metalíza s červeně švestkovou střechou

Zobrazené vozy s možností volby Colorline Plus

Další volby: Motor DCI Revolution - (motor DCI) Klimatizace - Balení Deco - Color Line - Více voleb pro JS 50 (Střecha + interiér) - Multimedia balíček , dysplay 7" + HP Pioneer výškové reproduktory + Couvací kamera - Airbag.



**Importér vozů Ligier a Microcar**

**Auto Radlák s.r.o.**

Pražská 160  
254 01 Jílové u Prahy

+420 733 126 557

+420 311 234 590

[www.ligier.cz](http://www.ligier.cz)

[info@ligier.r.cz](mailto:info@ligier.r.cz)

LIGIER JS50 / JS50L		technické parametry	
Verze	Čtyřdobý		
Počet valců	2		
Max. rychlost	45km/h		
MOTOR			
Verze	Lombardini diesel Progress ACT	Lombardini diesel DCI Révolution	
Typ	Dvouválcový 4-taktní vznětový	Dvouválcový 4-taktní vznětový	
Blok motoru	Hliníkový, vačková hřídel	Hliníkový, vačková hřídel	
Objem	500cc	480cc	
Průměr vrtání válce	72 mm / 62 mm zdvihu	69 mm / 64 mm zdvihu	
Spůsob chlazení	Vodou		
Maximální výkon	4 kW při 3000 ot / min	4 kW při 3400 ot / min	
Maximální točivý moment	17,0 Nm při 1700 ot / min	26,0 Nm při 1400 ot / min	
Maximální otáčky	3200 ot / min	3200 ot / min	
Akumulátor	12 volts - 40Ah - 320 A	12 volts - 40Ah - 320 A	
Vstřikování paliva	Nepřímé	Přímé - Common Rail	
Palivo	Diesel	Diesel	
Objem nádrže	17,5l	17,5l	
PŘEVODOVKA			
Převodovka	automatická, variátor	Automatická, variátor CVT	
přepínač	Dual Drive, vpřed / vzad	Dual Drive, vpřed / vzad	
EMISNÍ STANDARDY			
Spotřeba	3,57litru na 100km	2,5litru na 100km	
CO2 (g/km)	Kategorie A : 92,90g/km	Kategorie A : 65g/km	
PODVOZEK			
Typ	Hliníkový monoblok se strukturálními výztužemi		
Typ přední nápravy	McPherson		
Typ zadní nápravy	Nezávislé zavěšení kol		
Poloměr otáčení	8,80m / 9,20m		
KOLA A PNEUMATIKY			
Kola z lehké slitiny	15 palců, v barvě hliníku		
Pneumatiky:	155/60 R 15		
BRZDY			
Přední	Kotoučové, průměr kotouče 220 mm		
Zadní	Kotoučové, průměr kotouče 180 mm		
HMOTNOST A ROZMERY			
Hmotnost	350 kg		
Provozní hmotnost	400 kg		
Délka	2825 mm / 2999 mm		
Šířka	1561 mm		
Výška	1372 mm		

## Bezpečnost

Výrobce provedl do nových modelů Ligier řadu crash testů. Mimo to, po celou dobu vývoje inženýři prováděli simulace virtuálních nárazových zkoušek s cílem prozkoumat a vyřešit všechny kritické momenty pro komponenty automobilu a pro bezpečnost uživatelů na silnici a pro posádku vozu. Tyto techniky simulace umožňují stanovit koncept inteligentní bezpečnosti a umožňují maximální prostor pro přežití v případě nárazu.

**Váš specialista**